Kirchenberg, © RWK Wagram / Robert Herbst



© UniWien, IfGR

Bepflanzte Fläche: 11 ha **Ausrichtung:** Süd-Südost **Höhe:** 230-243 m (ø 239 m) **Hangneigung:** 0-9° (ø 2°)

Herkunft:

Weinbauland: **Österreich**
Weinbauregion: **Weinland**
Generisches Weinbaugebiet: **Niederösterreich**
Spezifisches Weinbaugebiet/DAC: **Wagram**
Großlage: -

Ortswein: **Oberstockstall**
Weinbaugemeinde: **Kirchberg am Wagram**
Weinbau-Katastralgemeinde: **Oberstockstall**
Ried: **Kirchenberg**
Ried innerhalb einer Ried: -

Beschreibung:

Die Ried Kirchenberg schließt westlich an das Ortsgebiet an, die Weingärten erstrecken sich zwischen etwa 230 und 250 Meter Seehöhe, sie liegen überwiegend flach bzw. sind nach Süden geneigt. Der Boden ist eine tiefgründige Schwarzerde aus Löss. Löss ist kalkhaltiger Gesteinsstaub (Schluff), der in den vegetationsarmen Kaltphasen der Eiszeit aus dem Alpenraum hier angeweht wurde und jetzt einen lehmig-sandigen, immer kalkigen und gut speicherfähigen Boden mit ausgewogener chemischer und mineralogischer Zusammensetzung bildet. Die vorrangig gepflanzte Sorte ist der Grüne Veltliner. Die Weingärten sind bereits sowohl im Franziszeischen Kataster (1822) als auch in der Administrativkarte (1864-1881) verzeichnet, die Bezeichnung lautete damals Im Kirchenfeld. Die Felder waren früher Großteils im Besitz der Kirche, die früh erkannt hat, dass hier Wein gut gedeiht.

Klima:

Jahreszeiten					
Lufttemperatur	10,2	20,0	9,7	0,6	ø 10,1 °C
Niederschlag	123	236	110	55	Σ 524 mm
Sonnenstunden	6,3	7,8	3,7	2,1	ø 5,0 h/d

Referenzstation: Langenlois
Daten: Geosphere, Werte 1990-2023

REBSORTEN

Kirchenberg (Ried)

WEISS 76 % (8 ha)

ROT 24 % (2,6 ha)

		0 – 100 %	[ha]
1.	Grüner Veltliner	39 %	4,1
2.	Zweigelt	21 %	2,2
3.	Müller-Thurgau	9,6 %	1
4.	Chardonnay	8 %	0,8
5.	Weißburgunder	6,5 %	0,7
6.	Frühroter Veltliner	5,8 %	0,6
7.	Roter Veltliner	3,1 %	0,3
8.	Blauburger	2,1 %	0,2
9.	Sonstige Weiß	1,9 %	0,2
10.	Neuburger	1,3 %	0,1
11.	Traminer	1,2 %	0,1
12.	Cabernet Sauvignon	1,1 %	0,1

© ÖWM 2023

GEOLOGIE & BODEN

Kirchenberg (Ried)

Datengrundlagen: GK50/GEOFAST50 - GeoSphere Austria (Untergrund), eBOD - BFW (sämtliche Bodenparameter)
Geologischer Kartierungsgrad der bepflanzten Riedfläche: 100 %
Bodenkundlicher Kartierungsgrad der bepflanzten Riedfläche: 100 %
Hinweis: für eine Auswertung müssen mindestens 75% der bepflanzten Riedfläche geologisch oder bodenkundlich kartiert sein.
Auswertungsmethodik: ersichtlich auf riedenkarten.at unter Infos/Datengrundlagen

© ÖWM 2024



Lufttemperatur:

Das Klimadiagramm zur **Lufttemperatur** zeigt fett dargestellt die Temperaturkurve der Monatsmittelwerte des aktuellsten Messjahres. Daneben sind als Vergleichswerte die Temperaturkurve des langjährigen Mittelwertes über die letzten ca. 20 Jahre (feine Linie) sowie die Schwankungs- breite der minimalen und maximalen Monatsmittelwerte in diesem Zeitraum dargestellt (helle Fläche).



Niederschlag:

Die aktuellen **Niederschlagssummen** des letzten Messjahres bezogen auf die einzelnen Monate sind im Klimadiagramm als dunkelblaue Balken dargestellt. Die Vergleichswerte der Monatsniederschläge im langjährigen Mittel (über die letzten ca. 20 Jahre) sind in einem helleren Farbton dargestellt, die anderen beiden Balken zeigen die minimalen und maximalen Monatsniederschlagssummen des Messzeitraums.



Sonnenscheindauer:

Das Diagramm zeigt die **mittlere tägliche Sonnen- scheindauer** der einzelnen Monate des aktuellen Messjahres im orangen Farbton. Das langjährige Mittel über die ca. letzten 20 Jahre ist im helleren Farbton dargestellt. Daneben sind die langjährigen Minimal- und Maximalwerte in Gelbtönen dargestellt. Die weiße Fläche im Diagramm zeigt die maximal mögliche tägliche Sonnenscheindauer bezogen auf die einzelnen Monate.