Himmelreich, © RWK Wagram / Robert Herbst



© UniWien, IfGR

Bepflanzte Fläche: 8,9 ha **Ausrichtung:** Süd-Südwest **Höhe:** 206-243 m (ø 226 m) **Hangneigung:** 0-20° (ø 6°)

Herkunft:

Weinbauland: **Österreich**

Weinbauregion: **Weinland**

Generisches Weinbaugebiet: **Niederösterreich**

Spezifisches Weinbaugebiet/DAC: **Wagram**

Großlage: -

Ortswein: **Großwiesendorf, Zaussenberg**

Weinbaugemeinde: **Großweikersdorf, Königsbrunn am Wagram**

Weinbau-Katastralgemeinde: **Großwiesendorf, Zaußenberg**

Ried: **Himmelreich**

Ried innerhalb einer Ried: -

Beschreibung:

Die zweigeteilte Ried Himmelreich erstreckt sich über eine Seehöhe zwischen etwa 200 und 250 Meter, die Weingärten schauen vorwiegend nach Süden. Die Reben wurzeln in einer tiefgründigen Schwarzerde aus Löss. Löss ist kalkhaltiger Gesteinsstaub (Schluff), der in den vegetationsarmen Kaltphasen der Eiszeit aus dem Alpenraum mit den kahlen Vorfeldern der Gletscher und Flussebenen hier angeweht wurde. Darauf hat sich ein lehmig-sandiger, immer kalkiger und gut speicherfähiger Boden gebildet. Sowohl im Franziszeischen Kataster (1822) als auch in der Administrativkarte (1864-1881) sind hier bereits Weingärten eingetragen, auch damals mit der Bezeichnung Himmelreich.

Klima:

Jahreszeiten					
Lufttemperatur	10,5	20,2	10,3	1,1	ø 10,5 °C
Niederschlag	162	250	149	92	Σ 652 mm
Sonnenstunden	6,4	8,3	3,9	2,1	ø 5,2 h/d

Referenzstation: Langenlebarn
Daten: Geosphere, Werte 1990-2023

REBSORTEN

Himmelreich (Ried)

WEISS 85 % (7,6 ha)

ROT 15 % (1,3 ha)

		0 – 100 %	[ha]
1.	Grüner Veltliner	66 %	5,9
2.	Zweigelt	6,5 %	0,6
3.	Merlot	6,1 %	0,5
4.	Sauvignon Blanc	5,3 %	0,5
5.	Müller-Thurgau	4,9 %	0,4
6.	Muskateller	3,1 %	0,3
7.	Cabernet Sauvignon	2,2 %	0,2
8.	Frühroter Veltliner	2 %	0,2
9.	Weißburgunder	1,6 %	0,1
10.	Welschriesling	1,1 %	0,1
11.	Traminer	1 %	0,09
12.	Roter Veltliner	0,1 %	0,01

© ÖWM 2023

GEOLOGIE & BODEN

Himmelreich (Ried)



Datengrundlagen: GK50/GEOFAST50 - GeoSphere Austria (Untergrund), eBOD - BFW (sämtliche Bodenparameter)
Geologischer Kartierungsgrad der bepflanzten Riedfläche: 100 %
Bodenkundlicher Kartierungsgrad der bepflanzten Riedfläche: 100 %
Hinweis: für eine Auswertung müssen mindestens 75% der bepflanzten Riedfläche geologisch oder bodenkundlich kartiert sein.
Auswertungsmethodik: ersichtlich auf riedenkarten.at unter Infos/Datengrundlagen

© ÖWM 2024



Lufttemperatur:

Das Klimadiagramm zur **Lufttemperatur** zeigt fett dargestellt die Temperaturkurve der Monatsmittelwerte des aktuellsten Messjahres. Daneben sind als Vergleichswerte die Temperaturkurve des langjährigen Mittelwertes über die letzten ca. 20 Jahre (feine Linie) sowie die Schwankungs- breite der minimalen und maximalen Monatsmittelwerte in diesem Zeitraum dargestellt (helle Fläche).



Niederschlag:

Die aktuellen **Niederschlagssummen** des letzten Messjahres bezogen auf die einzelnen Monate sind im Klimadiagramm als dunkelblaue Balken dargestellt. Die Vergleichswerte der Monatsniederschläge im langjährigen Mittel (über die letzten ca. 20 Jahre) sind in einem helleren Farbton dargestellt, die anderen beiden Balken zeigen die minimalen und maximalen Monatsniederschlagssummen des Messzeitraums.



Sonnenscheindauer:

Das Diagramm zeigt die **mittlere tägliche Sonnen- scheindauer** der einzelnen Monate des aktuellen Messjahres im orangen Farbton. Das langjährige Mittel über die ca. letzten 20 Jahre ist im helleren Farbton dargestellt. Daneben sind die langjährigen Minimal- und Maximalwerte in Gelbtönen dargestellt. Die weiße Fläche im Diagramm zeigt die maximal mögliche tägliche Sonnenscheindauer bezogen auf die einzelnen Monate.